

KAIYU

Product Catalog 2023-2024



STRING LIGHT

VINTAGE LED



DECORATION LED

FILAMENT BULB

CLEAR FILAMENT 2700K

" 15W"



352-18

M45mmN 83mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+




352-19

M45mmN 78mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



352-07

M45mmN 82mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



352-08

M64mmN108mm 2700K
80Ra 180lm 360° 1.5W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-21

M38mm N90mm 2700K
80Ra 250lm 360° 3W (≈37W)
E12 220-240VAC EC A+

N90mm 2700K



351-22

M35mmN 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 2W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A+



351-01

M35mm N100mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2W (≈24W)
E27 220-240VAC EC A+



351-02

M35mmN 98mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++



" 40W"

351-23

M45mmN 76mm 2700K
80Ra 250lm 360° 2.6W (≈25W)
E27 220-240VAC EC A++



351-24

M64mmN128mm 2700K
80Ra 250lm 360° 3W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A++



351-03

M45mmN108mm 2700K
80Ra 200lm 360° 3W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



351-04

M95mmN138mm 2700K
80Ra 200lm 360° 2.6W (≈37W)
E27 220-240VAC EC A+



" 40W"

351-25

M113mm N154mm 2700K
80Ra 160lm 360° 1.5W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+



351-05

M140mm N165mm 2700K
80Ra 160lm 360° 1.5W (≈40W)
E27 220-240VAC EC A+





ILLUMINATION LED

...are omnidirectional lamps for general purpose lighting in all common household fixtures.

...är rundstrålande lampor för allmänbelysning i alla vanliga hushållsarmaturer.

...sind omnidirektionale Lampen für die alltägliche Beleuchtung in herkömmlichen Fassungen im Haushalt.



PROMO LED

...is a selection of the most common lamps of all types at very affordable prices.

...är ett urval av de allra vanligaste lamptyperna för den prismedvetne konsumenten.

...sind die am häufigsten genutzten Lampen in den gängigsten Fassungen zu Vorzugspreisen.



DECORATION LED

...are decorative lamps for decoration and ambiance in different applications.

...är dekorativa lampor för stämning och dekorationsbruk i olika applikationer.

...sind dekorative Lampen zur dezenten und stimmungsvollen Beleuchtung für diverse Verwendungszwecke.



INTEGRA LED

...are integrated solutions where the driver, light source and fixture are one unit.

...är integrerade lösningar där drivdon, ljuskälla och armatur utgör en enhet.

...sind integrierte Lösungen, bei denen Vorschaltgerät, Leuchtmittel und Leuchte in einem Stück geliefert werden.



SPOTLIGHT LED

...are directional lamps for use in common fixtures.

...är riktade lampor för allmänbelysning i vanliga armaturer.

...sind direktionale Lampen zur Nutzung in gebräuchlichen Fassungen.



SMART LED

...are lamps with built-in smart functions to make your life easier.

...är lampor med inbyggda smarta funktioner för att underlätta vardagen.

...sind Lampen mit eingebauten Funktionen die das Leben erleichtern können.





CLEAR FILAMENT 2700K AMBER FILAMENT BULB



M64mm N138mm 2700K
80Ra200lm360 4w (≈16W)
E27 220-240VAC EC A+



M60mm N108mm 2700K
80Ra200lm360 4w (≈19W)
E27 220-240VAC EC A+



M45mm N108mm 2700K
80Ra200lm360 4w (≈19W)
E27 220-240VAC EC A+



M80mm N118mm 2700K
80Ra200lm360 4w (≈22W)
E27 220-240VAC EC A+



M95mm N138mm 2700K
80Ra200lm360 4w (≈22W)
E27 220-240VAC EC A+



M125mm N176mm 2700K
80Ra200lm360 4w
E27 220-240VAC EC A++





AIRTIGHT GLASS BODY



UNBREAKABLE POLYCARBONAT BODY



352-20

M45mm N65mm
2700K 80Ra
30lm360  0.5w
E12 220-240VAC
EC A++



NEW 353-21

M95mm N138mm
2700K 80Ra 60lm
360  1.5wE27
220-240VAC EC A++



352-20-2

M95mm N135mm
2700K 80Ra
55lm360  1.5w
(≈19W) B22 220-
240VAC EC A++



352-19-2

M95mm N138mm
2700K 80Ra
30lm360  1.5w
(≈16W) E27 220-
240VAC EC A++



FROSTED FILAMENT 2700K



350-01

M26mmN 58mm 2700K
80Ra 90lm 360° 1.3W (~10W)
E14 220-240VAC EC A++



" 15W "

350-21

M45mmN 83mm 2700K
80Ra 170lm 360° 1.8W (~18W)
E14 220-240VAC EC A++



350-22

M45mmN 75mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (~16W)
E27 220-240VAC EC A+



350-11

M35mmN 98mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (~16W)
E14 220-240VAC EC A+



350-12

M35mmN 95mm 2700K
80Ra 150lm 360° 1.8W (~16W)
E14 220-240VAC EC A+



" 30W "

350-25

M45mmN 82mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (~32W)
E14 220-240VAC EC A+



350-26

M45mmN 77mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (~32W)
E27 220-240VAC EC A+



" 30W "

350-23

M45mmN 83mm 2700K
80Ra 320lm 360° 4W (~30W)
E14 220-240VAC EC A+



350-24

M45mmN 77mm 2700K
80Ra 350lm 360° 4W (~32W)
E27 220-240VAC EC A+



350-13

M35mmN 94mm 2700K
80Ra 320lm 360° 4W (~30W)
E14 220-240VAC EC A+





Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20 MM



338-33

M20mmN 115mm 2700K
90Ra 150lm 360° 2W (≈15W)
E14 220-240VAC EC A++



Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø20 MM



338-34

M20mmN 115mm
2700K 90Ra 250lm 360° 3.3W
(≈25W) E14 220-240VAC EC A+



Ra 90
COLOUR
RENDERING

Ø25 MM



352-43

M25mmN 115mm 2700K
90Ra 250lm 360° 2.5W (≈25W)
E14 220-240VAC EC A++

PERFECT FOR PICTURE LIGHTING
PERFECT FÖR TAVELBELYSNING
PERFEKT FÜR BILDBELEUCHTUNG



R80

358-90-5

M80mmN 108mm 2700K
80Ra 620lm 180° 7W (≈49W)
E27 220-240VAC EC A+



R63

358-98-5

M63mmN 91mm 2700K
80Ra 380lm 180° 4W (≈34W)
E27 220-240VAC EC A++



R50

358-97-5

M50mmN 79mm 2700K
80Ra 150lm 180° 1.8W (≈16W)
E14 220-240VAC EC A++



R39

358-96-5

M39mmN 58mm 2700K
80Ra 120lm 180° 1.5W (≈15W)
E14 220-240VAC EC A++

SENSOR FILAMENT


With the built-in light sensor the lamp is automatically turned on when it gets dark and off again when the sun comes up. Leave the switch on and the lamp takes care of itself. The light sensor has a time delay so that it doesn't turn on if it's temporarily overshadowed or turns off from a sudden flash of light.

Med inbyggd ljussensor tänds lampan automatiskt när det blir mörkt och släcks igen när det blir ljus. Strömbrytaren låter du alltid vara påslagen. Ljussensorn har en liten tidsfördröjning så att lampan inte skall tändas om den tillfälligt skuggas eller släckas om ett ljusken tillfälligt sveper förbi.

Durch den integrierten Lichtsensor schaltet sich ie Lampe automatisch ein wenn es dunkel wird und wieder an wenn die Sonne aufgeht. Lassen Sie den Schalter auf "ON" und die Lampe funktioniert selbstständig. Der Lichtsensor hat eine eingebaute Verzögerung damit diese sich nicht bei kurzzeitiger Verdunklung sofort anschaltet oder bei kurzem leuchten mit eine Taschenlampe zum Beispiel ausschaltet.



**LIGHT
SENSOR**



" 60W"
2700K



" 40W"
2700K



2100K



2100K



2100K

NEW 352-31-5

M60mmN 109mm 2700K
80Ra 800lm 7W (≈60W)
E27 220-240VAC EC A++



352-23-5

M60mmN 108mm 2700K 80Ra
400lm 360lm 4.2W (≈35W)
E27 220-240VAC EC A+



353-20-5

M60mmN 108mm 2100K 80Ra
300lm 360lm 4.2W (≈28W)
E27 220-240VAC EC A+



352-64-5

M45mmN 110mm 2100K
80Ra 290lm 360lm 4W (≈28W)
E27 220-240VAC EC A+



353-70-5

M64mmN 145mm 2100K
80Ra 330lm 4.2W (≈30W)
E27 220-240VAC EC A+





NEW 8005

M 200 mm N 298mm 90Ra 300lm
360 5WE27110/240VAC



NEW 8006

M 150 mm N 298mm 90Ra 300lm
360 6WE27110/240VAC



Ra 90
COLOUR
RENDERING



352-09

M37mmN 102mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
360 4W (≈30W) E14 220-240VAC EC A+



Ra 90
COLOUR
RENDERING



352-10

M35mmN 98mm 3000 to 2200K 90Ra 280lm
360 4W (≈27W) E14 220-240VAC EC A+



2100K



Ra 90
COLOUR
RENDERING



352-39

M60mmN 106mm 3000 to 2200K 90Ra 320lm
360 4W (≈30W) E27 220-240VAC EC A+



Ra 90
COLOUR
RENDERING



352-40

M60mmN 107mm 3000 to 2200K 90Ra 280lm
360 4W (≈27W) E27 220-240VAC EC A+

SOFT GLOW™ 2100K

SOFT GLOW™ 2100K



353-52

M125mmN 182mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-51

M95mmN 142mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-50

M80mmN 126mm
2100K 80Ra 230lm 360° 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

353-70

M64mmN 145mm
2100K 80Ra 230lm 2.3W
E27 220-240VAC EC A++

SOFT GLOW™ 2100K



352-54

M125mmN 182mm
2100K 80Ra 320lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

352-53

M95mmN 142mm
2100K 80Ra 320lm 360° 3.6W
E27 220-240VAC EC A+

352-50

M80mmN 135mm
2100K 80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++

352-72

M64mmN 142mm
2100K 80Ra 320lm 3.6W
E27 220-240VAC EC A+



HEAVY SMOKE SPIRAL FILAMENT



NEW 354-63

M64mmN 140mm 2100K 90Ra
70lm 4W E27 220-240VAC EC B



NEW 354-61

M95mmN 138mm 2100K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC EC B

Ø95 MM



NEW 354-62

M125mmN 176mm 2100K 90Ra
60lm 4W E27 220-240VAC EC B

Ø125 MM



CLEAR FILAMENT 2700 K



Ø 95 MM



352-46

M95mmN 142mm 2700K
80Ra 470lm 360 \square 4.7W (\approx 40W) E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM



352-47

M125mmN 182mm
2700K 80Ra 600lm 360 \square 6W (\approx 48W) E27 220-240VAC EC A+

OPAQUE FILAMENT 2700 K



Ø80 MM



363-01

M80mmN 125mm 2700K 80Ra 500lm 360 \square
4.8W (\approx 42W) E27 220-240VAC EC A++



Ø95 MM



363-02

M95mmN 142mm 2700K 80Ra 720lm 360 \square
7W (\approx 55W) E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM



363-03

M125mmN 182mm 2700K 80Ra 720lm 360 \square
7W (\approx 55W) E27 220-240VAC EC A+



VINTAGE GOLD™ 1800K



AMBER 2000K

AMBER 2000K



AMBER GLASS

NEW 355-70

M64mmN 140mm
2000K 80Ra 80lm 0.75W
E27 220-240VAC EC A++



Ø80 MM

NEW 355-50

M80mmN 125mm 2000K 80Ra
80lm 0.75W E27 220-240VAC EC A++



Ø95 MM

NEW 355-51

M95mmN 145mm 2000K 80Ra
80lm 0.75W E27 220-240VAC EC A++



Ø125 MM

NEW 355-52

M125mmN 182mm
2000K 80Ra 80lm 0.75W
E27 220-240VAC EC A++

VINTAGE GOLD™ 1800K



AMBER GLASS

354-70

M64mmN 142mm
1800K 90Ra 240lm 360lx 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



Ø80 MM

354-50

M80mmN 120mm
1800K 90Ra 240lm 360lx 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



Ø95 MM

354-51

M95mmN 138mm
1800K 90Ra 240lm 360lx 3.7W
E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM

354-52

M125mmN 175mm
1800K 90Ra 240lm 360lx 3.7W
E27 220-240VAC EC A+





SOFT GLOW™



**CHURCH
LAMP**
2200K



338-81

M45mmN 130mm 2200K 80Ra 260lm
360° 3.5W E14 220-240VAC EC A+



**CHURCH
LAMP**
2200K



338-91

M45mmN 124mm 2200K 80Ra 230lm
360° 3.5W E27 220-240VAC EC A+



352-74

M58mmN 137mm 2100K
80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++



352-73

M60mmN 110mm 2100K
80Ra 140lm 360° 1.3W
E27 220-240VAC EC A++



352-64

M45mmN 110mm 2100K
80Ra 140lm 360° 1.5W
E27 220-240VAC EC A++



352-75

M38mmN 88mm 2200K
80Ra 120lm 1.7W E14
220-240VAC EC A++



NEW 353-71

M38mmN 94mm 2100K
80Ra 70lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



CLEAR FILAMENT 2700 K



352-48

M115mmN132mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++



352-49

M115mmN165mm 2700K
80Ra 320lm 360° 3.2W (≈30W) E27 220-240VAC EC A++

SOFT GLOW™ 2200 K



NEW 353-48

M115mmN135mm
2200K 90Ra 100lm 360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-49

M115mmN165mm
2200K 90Ra 100lm 360° 1.65W E27 220-240VAC EC A+

CROWN MIRROR LAMPS



352-94

M60mmN 108mm
2700K 80Ra 350lm 4W E27
220-240VAC EC A+



352-95

M60mmN 108mm
2700K 80Ra 350lm 4W E27
220-240VAC EC A+



352-91

M45mmN 77mm
2700K 80Ra 180lm 1.8W
E14 220-240VAC EC A++



352-93

M45mmN 82mm
2700K 80Ra 180lm 1.8W
E14 220-240VAC EC A++



Ø95 MM



352-53-5

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+



352-53-7

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+



352-53-6

M95mmN 138mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM



352-54-5

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+



352-54-7

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+



352-54-6

M125mmN 176mm 2700K 80Ra 330lm
360 4W E27 220-240VAC EC A+





INDUSTRIAL VINTAGE™

REGULAR
E27

Ø165 MM



NEW 354-31-5

M165mmN 295mm 2000K 90Ra
400lm 8W E27 220-240VAC EC A

Ø165 MM



NEW 354-31-6

M165mmN 295mm 2000K 90Ra
400lm 8W E27 220-240VAC EC A



352-62-2



352-44

SOFT GLOW™



352-44

M25mmN 115mm
2200K 90Ra 150lm 360° 2.5W
E14 220-240VAC EC A+



352-63

M30mmN 225mm
2200K 80Ra 250lm 360° 2.5W
E27 220-240VAC EC A++



352-62

M30mmN 300mm
2200K 80Ra 250lm 360° 3W
E27 220-240VAC EC A+



NEW 352-62-2

M38mmN 300mm 2500K 90Ra
450lm 5.5W E27 220-240VAC EC A+



CHURCH
LAMP
2500K
OPAQUE



REGULAR
E27



Ø165 MM



354-31

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



Ø180 MM



354-33

M180mmN 334mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



Ø120 MM



354-34

M120mmN 438mm 2000K 90Ra
800lm 10W E27 220-240VAC EC A+



Ø200 MM



354-32

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
650lm 10W E27 220-240VAC EC A



Ø100 MM



354-35

M100mmN 227mm 2000K 90Ra
400lm 6.5W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-80

M46mmN 84mm
2200K 90Ra 45lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



NEW 353-60

M45mmN 85mm
2200K 90Ra 50lm 0.8W E14
220-240VAC EC A++



NEW 353-92

M114mmN 156mm
2200K 90Ra 100lm 1.4W
E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-91

M118mmN 157mm 2200K 90Ra
100lm 1.4W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-65

M71mmN 159mm
2200K 90Ra 150lm 2.3W
E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-66

M71mmN 159mm 2100K 90Ra
130lm 2.3W E27 220-240VAC EC A+



NEW 353-63

M125mmN 176mm
2200K 90Ra 140lm 2.1W
E27 220-240VAC EC A+

Ø125 MM



NEW 353-64

M125mmN 176mm
2100K 90Ra 130lm 2.1W
E27 220-240VAC EC A+

Ø125 MM

AMBER
GLASS

INDUSTRIAL VINTAGE™



NEW 354-31-2

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
250lm 6W E27 220-240VAC EC A



NEW 354-32-2

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
230lm 6W E27 220-240VAC EC A



NEW 354-31-3

M165mmN 288mm 2000K 90Ra
110lm 6.5W E27 220-240VAC EC B



NEW 354-32-3

M200mmN 262mm 2000K 90Ra
110lm 6W E27 220-240VAC EC B





NEW 8001

M 130mm N 265mm 90Ra 300lm
360 5WE27110/240VAC



NEW 8002

M 95 mm N 142mm 90Ra 300lm
360 5WE27110/240VAC



NEW 8003

M 95 mm N 142mm 90Ra 300lm
360 5WE27110/240VAC



NEW 8004

M 180 mm N 298mm 90Ra 300lm
360 5WE27110/240VAC



Ø125 MM



Ø95 MM



353-62

M125mmN 169mm
2000K 90Ra 160lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



353-61

M95mmN 138mm
2000K 90Ra 150lm 2.5W E27 220-240VAC EC A+



Ø125 MM



Ø95 MM



Ø80 MM

352-54-3


M125mmN 176mm 1900K 80Ra 160lm
360° 3.5W E27 220-240VAC EC A

352-53-3

M95mmN 137mm 1900K 80Ra 160lm
360° 3.5W E27 220-240VAC EC A

352-50-3

M80mmN 120mm 1900K 80Ra 160lm
360° 3.5W E27 220-240VAC EC A



DONGGUAN KAIYU PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

📍 ADD: NO.1 LIJING ROAD,Qishi,Dongguan,Guangdong,China

☎ TEL:+86 0769-88768886

✉ <https://kyulighting.com>



Whatsapp



WeChat



Website